Euroforest PAVIMENTI IN LEGNO /

EUROFOREST S.r.l. Via Trieste nr 27 – cap. 56011 Calci (PI) –

<u>www.euroforest.it</u> <u>euroforest@outlook.it</u>; <u>euroforest@pec.it</u>

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) nr 305/2011

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto: NOBILE DI FIRENZE
- **3** Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata come previsto dal **Pavimentazioni di legno, caratteristiche, valutazioni di conformità e marcatura**
- 4 Produttore/Importatore: EUROFOREST s.r.l., ai sensi dell'art. 11 paragrafo 5: **Elementi a base legno** per uso pavimentazione interna Norma armonizzata UNI EN 14342/2005+A1:2008
 - 3 strati spessore: 14mm / strato nobile 3mm rovere europeo / supporto listellare pioppo/pino
- 5 Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato: Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione Sistema 4 come da allegato 5 paragrafo 1.5 del regolamento 305/2011
- 6 Prestazione dichiarata: note relative alla tabella:
 - a. La colonna 1 contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi di cui al punto 3;
 - b. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conformemente ai requisiti di cui all'art. 6, la colonna 2 contiene la prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali corrispondenti. Le lettere "NPD" (nessuna prestazione dichiarata) ove non sia dichiarata;
 - c. Per ciascuna caratteristica essenziale elencata nella colonna 1 la colonna 3 contiene:
 - Il riferimento datato della norma armonizzata corrispondente e, se pertinente, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica o della documentazione tecnica appropriata utilizzata;
 - Il riferimento datato del documento per la valutazione europea corrispondente, se disponibile, ed il numero di riferimento della valutazione tecnica europea utilizzata;

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata	
(Cfr nota 1)	(Cfr nota 2)	(Cfr nota 3)	
Reazione al fuoco	Dfl-S ₁	Uni En 14342:2005+A1:2008 Par.5.1	
		EN 13501-1	
Emissione	E1 = 0,124 mg/m³ aria	UNI EN 14342:2005+A1:2008 Par.5.2	
(Rilascio Formaldeide)		EN 717-1 – EN 717-2	
Emissione (contenuto)	< 5ppm	UNI EN 14342:2005+A1:2008 Par.5.3	
Penta Cloro Fenolo		CENT/TR 14823	
Scivolosità	USRV70	CEN/TS 15676	
Resistenza alla rottura	0.46 KN	EN1533	
Conduttività Termica	0.12 W/mk	UNI EN 14342:2005+A1:2008 Par.5.6	
		Interpolazione prospetto 2 EN ISO	
		10456:2007	
Resistenza Termica	0.115 m2 K/W	UNI EN 14342:2005	
Durabilità Biologica	Classe 1	UNI EN 14342:2005+A1:2008	
		Par.6.3.4.8. EN 350-2:1996	

Il sottoscritto Simone Cateni rappresentante legale della società EUROFOREST S.r.l. sita in Via Trieste nr 27 – cap. 56011 Calci (PI) rilascia la presente dichiarazione di prestazione di cui al punto 4.

Calci, lì 25/09/2023